

성인 예방접종 일정표



대상연령의 모든 성인 해당 위험군

대상감염병	백신종류	19-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60-64세	65세 이상
인플루엔자	Flu	매년 1회 권고등급 III			매년 1회 권고등급 I		
파상풍/백일해 / 디프테리아/	Td/Tdap	매 10년 마다 Td 1회, 이 중 1회는 Tdap으로 접종 권고등급 I					
폐렴구균	PPSV	위험군 ^① 에 대해 1~2회 권고등급 I					1회 권고등급 I
A형간염	HepA	2회 권고등급 II	항체검사 후 접종 권고등급 II	위험군 ^② 에 대해 항체검사 후 접종 권고등급 II			
B형간염	HepB	3회 접종이 불확실할 때 항체 검사 후 접종 권고등급 III					
수두	Var	위험군 ^③ 에 대해 항체검사 후 2회 접종 권고 권고등급 II					
홍역/풍진 유행성이하선염/	MMR	위험군 ^④ 에 대해 최소 1회 접종 : 가임 여성은 풍진 항체 검사 권고 권고등급 II					
인유두종바이러스	HPV	여성 ^⑤ 권고등급 II					
대상포진	Zoster						1회 ^⑥ 권고등급 II
수막구균	MCV	위험군 ^⑦ 에 대해 1회 또는 2회 권고등급 II					

권고등급 I 최우선 권고 : 사망을 줄일 수 있으며, 비용-효과 면에서 우수

권고등급 II 우선권고 : 사망을 줄일 수 있으나, 비용-효과 면에서 국내에서도 우수하지는 모름. 대부분 선진국에서 권장

권고등급 III 권고 : 사망보다는 이환을 줄이는 효과이며, 국내에서 비용 대비 효과는 모름

① 폐렴구균 위험군 : 만성 폐질환(천식 포함), 만성 심장질환, 당뇨병, 만성 간질환, 만성 신부전, 신증후군, 해부학적 또는 기능적 무비중, 면역저하자(선천성 면역저하, HIV 감염, 백혈병, 림프종, 호치킨병, 다발성 골수종, 기타 종양질환, 고형 장기 이식), 장기간의 고용량 코르티코스테로이드를 포함한 면역억제제 투여자, 인공와우 이식환자, 뇌척수액 누출 환자

※ 이 중 일부 고위험군은 PCV13접종을 우선적으로 고려할 수 있음

- ② A형간염 위험군 : 만성간질환자, 혈액제제를 자주 투여 받는 혈액병 환자, 보육시설 종사자, A형간염 바이러스에 노출될 위험이 있는 의료진 및 실험실 종사자, A형간염 유행지역 여행자 또는 근무 예정자, 음식물을 다루는 요식업체 종사자, 남성 동성애자, 약물중독자, 최근 2주 이내에 A형간염 환자와의 접촉자
- ③ 수두 위험군 : 의료인, 면역저하 환자의 보호자, 학교 혹은 유치원 교사, 학생, 군인, 교도소 재소자, 가임기 여성, 영유아와 함께 거주하는 청소년이나 성인, 해외여행자
- ④ 홍역/유행성이하선염/풍진 위험군 : 의료인, 개발도상국 여행자, 면역저하 환자를 돌보는 가족, 단체 생활을 하는 성인
- ⑤ 인유두종바이러스 : 11~12세에 예방접종을 완료하지 못한 25~26세 이하 여성에게 권장
- ⑥ 대상포진 : 과거 대상포진 이환 여부에 상관없이 60세 이상 연령에서 접종 권장
- ⑦ 수막구균 위험군 : 국내 상황에 적절한 적응대상은 정립되지 않았으나 일반적으로 수막구균 위험군으로 언급되는 대상자는 해부학적 또는 기능적 무비중, 보체결핍 환자, 군인(특히 신병), 직업적으로 수막구균에 노출되는 실험실 근무자, 수막구균 감염병이 유행하는 지역에서 현지인과 밀접하게 접촉이 예상되는 여행자 또는 체류자, 기숙사 생활을 할 대학교 신입생임